

RESERVOIRS À CARBURANT EN ALUMINIUM

ALDER®

Qualité Origine

pièces de rechange pour véhicules industriels depuis 1968

www.alder.fr

ALDER®

ALDER

SGS

Certificat FR12/01127

Le système de management de

ALDER

ZI LES GRANDES BRUYERES
69700 CHASSAGNY
France

a été audité et certifié selon les exigences de

ISO 9001 : 2008

Pour les activités suivantes

Conception et fabrication d'appareils à pression et commercialisation de pièces de rechange pour véhicules industriels (réservoirs, échappements, carrosserie,...)

Design and manufacturing of pressure devices and distribution of spare parts for trucks and trailers (air vessels, exhausts systems, body parts...)

Ce certificat est valable du 8 juillet 2012 au 7 juillet 2015
et reste valide jusqu'à décision satisfaisante à l'issue des audits de suivi
Date de renouvellement de certification 7 avril 2015
Version 1. Certifié depuis juillet 2012

Autorisé par

cofrac
CERTIFICATION D'ENTREPRISES & DE PERSONNES

SGS ICS
29, avenue Aristide Briand 94111 Arcueil Cedex France
t +33 (0)1 41 24 87 75 f +33 (0)1 73 01 71 29 www.sgs.com

Ce document est émis par la société conformément à ses conditions générales de Certification accessibles http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions. Nous attirons votre attention sur les clauses de limitation de responsabilité, d'indemnisation et de compétence

CONTACTS

SERVICE COMMERCIAL

François TRIBOLET
tél +33 (0)478 483 838
fax +33 (0)478 483 839
port +33 (0)761 281 960
francois.tribolet@alder.fr

SERVICE ADMINISTRATION DES VENTES

Véronique MORELLON
tél +33 (0)478 483 838
fax +33 (0)478 483 839
veronique.morellon@alder.fr

Virginie TEDESCHI
tél +33 (0)478 483 838
fax +33 (0)478 483 839
virginie.tedeschi@alder.fr

Christian PERROT
tél +33 (0)478 483 838
fax +33 (0)478 483 839
christian.perrot@alder.fr

SERVICE QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

Caroline BADO
tél +33 (0)478 483 837
fax +33 (0)478 483 839
caroline.bado@alder.fr

SERVICE COMPTABILITÉ CLIENTS

Eliane CHAVASSIEUX
tél +33 (0)478 483 842
fax +33 (0)478 483 849
eliane.chavassieux@alder.fr

PLAN D'ACCÈS

ZI Les Grandes Bruyères
69700 CHASSAGNY
tél +33 (0)478 483 848
fax +33 (0)478 483 349

HORAIRES D'OUVERTURE

8h - 12h et 13h30 - 17h30

SERVICE ALDER EXPRESS

Toute commande enregistrée avant 17h sera livrée le lendemain avant 14h

www.alder.fr



Le catalogue est également disponible sur internet : **www.alder.fr**

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d'origine mais sont parfaitement interchangeables et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

RESERVOIRS À CARBURANT EN ALUMINIUM

Désignation	Référence Alder	Référence origine	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Capicité (litres)
Réservoir nu	405050AL		40	50	50	100
Réservoir équipé	405050KAL		40	50	50	100
Réservoir nu	405080AL		40	50	80	150
Réservoir équipé	405080KAL		40	50	80	150
Réservoir nu	4050100AL		40	50	100	200
Réservoir équipé	4050100KAL		40	50	100	200
Réservoir nu	4050120AL		40	50	120	240
Réservoir équipé	4050120KAL		40	50	120	240
Réservoir nu	4050130AL		40	50	130	260
Réservoir équipé	4050130KAL		40	50	130	260
Réservoir nu	4050160AL		40	50	160	300
Réservoir équipé	4050160KAL		40	50	160	300
Réservoir nu	4050180AL		40	50	180	350
Réservoir équipé	4050180KAL		40	50	180	350

Les réservoirs équipés sont livrés avec supports, sangles et bouchon antivol

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d'origine mais sont parfaitement interchangeables et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

RESERVOIRS À CARBURANT EN ALUMINIUM





Désignation	Référence Alder	Référence origine	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Capicité (litres)
Réservoir nu	566462AL		56	64	62	200
Réservoir équipé	566462KAL		56	64	62	200
Réservoir nu	566478AL		56	64	78	250
Réservoir équipé	566478KAL		56	64	78	250
Réservoir nu	566494AL	942 470 02 01	56	64	94	300
Réservoir équipé	566494KAL		56	64	94	300
Réservoir nu	5664125AL	931 470 04 01	56	64	125	400
Réservoir équipé	5664125KAL		56	64	125	400
Réservoir nu	5664155AL	931 470 05 01	56	64	155	500
Réservoir équipé	5664155KAL		56	64	155	500
Réservoir nu	5664185AL	931 470 06 01	56	64	185	590
Réservoir équipé	5664185KAL		56	64	185	590
Réservoir nu	5664220AL		56	64	220	700
Réservoir équipé	5664220KAL		56	64	220	700

Les réservoirs équipés sont livrés avec supports, sangles et bouchon antivol

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d'origine mais sont parfaitement interchangeables et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

RESERVOIRS À CARBURANT EN ALUMINIUM

Désignation	Référence Alder	Référence origine	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Capicité (litres)	
Réservoir nu	626754AL		62	67	54	200	
Réservoir équipé	626754KAL		62	67	54	200	
Réservoir nu	626770AL		62	67	70	250	
Réservoir équipé	626770KAL		62	67	70	250	
Réservoir nu	626782AL		62	67	82	300	
Réservoir équipé	626782KAL		62	67	82	300	
Réservoir nu	6267107AL		62	67	107	400	
Réservoir équipé	6267107KAL		62	67	107	400	
Réservoir nu	6267135AL		62	67	135	500	
Réservoir équipé	6267135KAL		62	67	135	500	
Réservoir nu	6267160AL		62	67	160	600	
Réservoir équipé	6267160KAL		62	67	160	600	
Réservoir nu	6267185AL	81 12201 5673	62	67	185	700	
Réservoir équipé	6267185KAL		62	67	185	700	
Réservoir nu	6267200AL		62	67	200	750	
Réservoir équipé	6267200KAL		62	67	200	750	
Réservoir nu	6267208AL	81 12201 5674	62	67	208	780	
Réservoir nu	6206752085T	81 12201 5687	62	67	208	780	B01774
Réservoir équipé	6267208KAL		62	67	208	780	
Réservoir nu	6267214AL		62	67	214	800	
Réservoir équipé	6267214KAL		62	67	214	800	
Réservoir nu	6267228AL	1673120	62	67	228	850	Daf
Réservoir équipé	6267228KAL		62	67	228	850	

Les réservoirs équipés sont livrés avec supports, sangles et bouchon antivol

RESERVOIRS À CARBURANT EN ALUMINIUM



Applications Man / Volvo

Désignation	Référence Alder	Référence origine	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Capicité (litres)	
Réservoir nu	707046AL		70	70	46	200	
Réservoir équipé	707046KAL		70	70	46	200	
Réservoir nu	707068AL		70	70	68	300	
Réservoir équipé	707068KAL		70	70	68	300	
Réservoir nu	707090AL		70	70	90	400	
Réservoir équipé	707090KAL		70	70	90	400	
Réservoir nu	7070106AL		70	70	106	450	
Réservoir équipé	7070106KAL		70	70	106	450	
Réservoir nu	7070115AL		70	70	115	500	
Réservoir équipé	7070115KAL		70	70	115	500	
Réservoir nu	7070130AL		70	70	130	570	B02127
Réservoir nu	7070136AL		70	70	136	640	
Réservoir équipé	7070136KAL		70	70	136	640	
Réservoir nu	7070170AL		70	70	170	800	
Réservoir équipé	7070170KAL		70	70	170	800	
Réservoir nu	7070180AL		70	70	180	850	
Réservoir équipé	7070180KAL		70	70	180	850	
Réservoir nu	7070186AL		70	70	186	880	
Réservoir équipé	7070186KAL		70	70	186	880	
Réservoir nu	7070204AL		70	70	204	900	B01969
Réservoir nu	7070206AL		70	70	206	970	
Réservoir équipé	7070206KAL		70	70	206	970	
Réservoir nu	7070225AL		70	70	225	1050	
Réservoir équipé	7070225KAL		70	70	225	1050	
Réservoir nu	7070230AL		70	70	230	1090	
Réservoir équipé	7070230KAL		70	70	230	1090	

Les réservoirs équipés sont livrés avec supports, sangles et bouchon antivol

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d'origine mais sont parfaitement interchangeables et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

RESERVOIRS À CARBURANT EN ALUMINIUM



Applications Mercedes

Désignation	Référence Alder	Référence origine	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Capicité (litres)	
Réservoir nu	696965AL		69	69	65	280	
Réservoir équipé	696965KAL		69	69	65	280	
Réservoir nu	696976AL		69	69	76	300	
Réservoir équipé	696976KAL		69	69	76	300	
Réservoir nu	696991AL	942 470 13 01	69	69	91	400	B01749
Réservoir nu	6969107AL	942 470 11 01	69	69	107	475	
Réservoir équipé	6969107KAL		69	69	107	475	
Réservoir nu	6969123AL	942 470 14 01	69	69	123	550	
Réservoir équipé	6969123KAL		69	69	123	550	
Réservoir nu	6969150AL	934 470 04 01	69	69	150	650	
Réservoir équipé	6969150AL		69	69	150	650	
Réservoir nu	6969160AL		69	69	160	680	
Réservoir équipé	6969160KAL		69	69	160	680	
Réservoir nu	6969175AL		69	69	175	770	
Réservoir équipé	6969175KAL		69	69	175	770	

Les réservoirs équipés sont livrés avec supports, sangles et bouchon antivol

RESERVOIRS À CARBURANT EN ALUMINIUM



Applications Scania

Désignation	Référence Alder	Référence origine	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Capicité (litres)
Réservoir nu	677080AL		67	70	80	350
Réservoir équipé	677080KAL		67	70	80	350
Réservoir nu	6770100AL	1544778	67	70	100	450
Réservoir équipé	6770100KAL		67	70	100	450
Réservoir nu	6770130AL		67	70	130	580
Réservoir équipé	6770130KAL		67	70	130	580
Réservoir nu	6770150AL		67	70	150	650
Réservoir équipé	6770150KAL		67	70	150	650
Réservoir nu	6770160AL	1517309	67	70	160	700
Réservoir équipé	6770160KAL		67	70	160	700

Les réservoirs équipés sont livrés avec supports, sangles et bouchon antivol

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d'origine mais sont parfaitement interchangeables et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

RESERVOIRS À CARBURANT EN ALUMINIUM



Applications Volvo / Renault Trucks

Désignation	Référence Alder	Référence origine	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Capicité (litres)	
Réservoir nu	716943AL	20503502	71	69	43	165	7420503502
Réservoir équipé	716943KAL		71	69	43	165	
Réservoir nu	7169453AL	20503503	71	69	53	205	7420503503
Réservoir équipé	716953KAL		71	69	53	205	
Réservoir nu	716971AL	24425785	71	69	71	280	7424425785
Réservoir équipé	716971KAL		71	69	71	280	
Réservoir nu	716983AL	20503504	71	69	83	325	7420503504
Réservoir équipé	716983KAL		71	69	83	325	
Réservoir nu	716993AL	20507744	71	69	93	360	7420507744
Réservoir équipé	716993KAL		71	69	93	360	
Réservoir nu	7169103AL	20503505	71	69	103	400	7420503505
Réservoir équipé	7169103KAL		71	69	103	400	
Réservoir nu	7169113AL	20503506	71	69	113	445	7421177663
Réservoir équipé	7169113KAL		71	69	113	445	
Réservoir nu	7169123AL	20503507	71	69	123	485	7420503507
Réservoir équipé	7169123KAL		71	69	123	485	
Réservoir nu	7169133AL	20503508	71	69	133	530	7420503508
Réservoir équipé	7169133KAL		71	69	133	530	
Réservoir nu	7169143AL	20503509	71	69	143	565	7420503509
Réservoir équipé	7169143KAL		71	69	143	565	
Réservoir nu	7169153AL	20503510	71	69	153	605	7420503510
Réservoir équipé	7169153KAL		71	69	153	605	
Réservoir nu	7169163AL	20503511	71	69	163	645	7420503511
Réservoir équipé	7169163KAL		71	69	163	645	
Réservoir nu	7169173AL	20503514	71	69	173	685	7420503514
Réservoir équipé	7169173KAL		71	69	173	685	
Réservoir nu	7169183AL	20503516	71	69	183	725	7420503516
Réservoir équipé	7169183KAL		71	69	183	725	
Réservoir nu	7169203AL	20503517	71	69	203	805	7420503517
Réservoir équipé	7169203KAL		71	69	203	805	

Les réservoirs équipés sont livrés avec supports, sangles et bouchon antivol





ALDER®

Qualité Origine



Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d'origine mais sont parfaitement interchangeables et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

RESERVOIRS À CARBURANT EN ACIER

RESERVOIRS À CARBURANT EN ACIER





Applications Daf / Ivéco

Désignation	Référence Alder	Référence origine	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Capicité (litres)
Réservoir nu	617050AC		61	70	50	190
Réservoir équipé	617050KAC		61	70	50	190
Réservoir nu	6170100AC		61	70	100	410
Réservoir équipé	6170100KAC		61	70	100	410
Réservoir nu	6170120AC		61	70	120	490
Réservoir équipé	6170120KAC		61	70	120	490
Réservoir nu	6170135AC		61	70	135	550
Réservoir équipé	6170135KAC		61	70	135	550
Réservoir nu	6170160AC		61	70	160	650
Réservoir équipé	6170160KAC		61	70	160	650
Réservoir nu	6170180AC		61	70	180	750
Réservoir équipé	6170180KAC		61	70	180	750
Réservoir nu	6170205AC		61	70	205	860
Réservoir équipé	6170205KAC		61	70	205	860
Réservoir nu	6170220AC		61	70	220	910
Réservoir équipé	6170220KAC		61	70	220	910
Réservoir nu	6170230AC		61	70	230	970
Réservoir équipé	6170230KAC		61	70	230	970

Les réservoirs équipés sont livrés avec supports, sangles et bouchon antivol

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d'origine mais sont parfaitement interchangeables et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

RESERVOIRS À CARBURANT EN ACIER



Applications Renault / Scania

Désignation	Référence Alder	Référence origine	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Capicité (litres)
Réservoir nu	617550AC		61	75	50	210
Réservoir équipé	617550KAC		61	75	50	210
Réservoir nu	617590AC		61	75	90	400
Réservoir équipé	617590KAC		61	75	90	400
Réservoir nu	6175100AC		61	75	100	450
Réservoir équipé	6175100KAC		61	75	100	450
Réservoir nu	6175120AC		61	75	120	520
Réservoir équipé	6175120KAC		61	75	120	520
Réservoir nu	6175140AC		61	75	140	620
Réservoir équipé	6175140KAC		61	75	140	620
Réservoir nu	6175150AC		61	75	150	660
Réservoir équipé	6175150KAC		61	75	150	660
Réservoir nu	6175160AC		61	75	160	700
Réservoir équipé	6175160KAC		61	75	160	700

Les réservoirs équipés sont livrés avec supports, sangles et bouchon antivol

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d'origine mais sont parfaitement interchangeables et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

RESERVOIRS À CARBURANT EN ACIER





Applications Mercedes (Actros/Axor)

Désignation	Référence Alder	Référence origine	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Capicité (litres)
Réservoir nu	757365AC		75	73	65	325
Réservoir équipé	757365KAC		75	73	65	325
Réservoir nu	757375AC		75	73	75	375
Réservoir équipé	757375KAC		75	73	75	375
Réservoir nu	757390AC		75	73	90	425
Réservoir équipé	757390KAC		75	73	90	425
Réservoir nu	7573100AC		75	73	100	500
Réservoir équipé	7573100KAC		75	73	100	500
Réservoir nu	7573115AC		75	73	115	575
Réservoir équipé	7573115KAC		75	73	115	575
Réservoir nu	7573125AC		75	73	125	625
Réservoir équipé	7573125KAC		75	73	125	625
Réservoir nu	7573135AC		75	73	135	675
Réservoir équipé	7573135KAC		75	73	135	675
Réservoir nu	7573150AC		75	73	150	750
Réservoir équipé	7573150KAC		75	73	150	750
Réservoir nu	7573160AC		75	73	160	800
Réservoir équipé	7573160KAC		75	73	160	800
Réservoir nu	7573180AC		75	73	180	900
Réservoir équipé	7573180KAC		75	73	180	900

Les réservoirs équipés sont livrés avec supports, sangles et bouchon antivol

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d'origine mais sont parfaitement interchangeables et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

RESERVOIRS À CARBURANT EN ACIER



Applications diverses

Désignation	Référence Alder	Référence origine	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Capicité (litres)
Réservoir nu	406050AC		40	60	50	120
Réservoir équipé	406050KAC		40	60	50	120
Réservoir nu	4060100AC		40	60	100	240
Réservoir équipé	4060130AC		40	60	130	290
Réservoir nu	4060130AC		40	60	130	290
Réservoir équipé	4060130KAC		40	60	130	290
Réservoir nu	4060160AC		40	60	160	350
Réservoir équipé	4060160KAC		40	60	160	350
Réservoir nu	4060180AC		40	60	180	420
Réservoir équipé	4060180KAC		40	60	180	420
Réservoir nu	4060200AC		40	60	200	450
Réservoir équipé	4060200KAC		40	60	200	450
Réservoir nu	506450AC		50	64	50	150
Réservoir équipé	506450KAC		50	64	50	150
Réservoir nu	506480AC		50	64	80	240
Réservoir équipé	506480KAC		50	64	80	240
Réservoir nu	5064100AC		50	64	100	300
Réservoir équipé	5064100KAC		50	64	100	300
Réservoir nu	5064120AC		50	64	120	350
Réservoir équipé	5064120KAC		50	64	120	350
Réservoir nu	5064130AC		50	64	130	370
Réservoir équipé	5064130KAC		50	64	130	370
Réservoir nu	5064160AC		50	64	160	480
Réservoir équipé	5064160KAC		50	64	160	480

Les réservoirs équipés sont livrés avec supports, sangles et bouchon antivol

NOTES

Les produits présentés ne sont pas des pièces de rechange d'origine mais sont parfaitement interchangeables et de qualité équivalente. Les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.

ALDER®

Qualité Origine

ZI Les Grandes Bruyères
69700 Chassagny

Tél. +33(0)478 483 838
Fax. +33(0)478 483 839

contact@alder.fr

www.alder.fr